

OrganiGrow Tres®

► Fertilizante foliar para crecimiento inicial de frutos. Bioestimulante



Producto de alto desempeño, que refuerza el “amarre o cuajado” e inicio de crecimiento y desarrollo del frutillo, dado que proporciona un balance de hormonas naturales y nutrientes, que juegan un rol muy importante en estos procesos fenológicos de las plantas.

Instrucciones de uso:

Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.



Características físico-químicas:

Densidad: 1.200-1.248 g/ml; pH: 5.29-5.59



Formulación:

Líquido

Composición:

Composición química	%(P/V)	Composición química	%(P/V)
Nitrógeno	0.70%	Extractos vegetales bioactivos	7.33%
Potasio	2.00%	Complejo aminopeptido-proteico	4300 ppm
Azufre	1.00%	Extracto complejo con antioxidantes	1.67%
Calcio	400 ppm	Cofactores enzimáticos	2000 ppm
Zinc	3.00%	Saponinas naturales	1.00%
Boro	1.00%	Acondicionadores y diluyentes	81.63%

Dosis y formas de aplicación:

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Chile, tomate, papa, melón, pepino, sandía, calabacita, arándano, frambuesa, zarzamora, fresa y hortalizas en general.	2L/ha	Crecimiento inicial de frutos
Maíz, sorgo, avena, arroz, trigo y granos y cereales.	2L/ha	En la octava hoja o en hoja bandera
Cafetero y frutales en general	4L/ha	En la etapa de crecimiento acelerado de fruto (en cafeto entre 60 y 90 días después de plena floración)

INCOMPATIBILIDAD: Organigrow tres® es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: Organigrow tres® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta.

El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.